

$\bar{W} \quad \updownarrow$ [illegible]
$$\begin{aligned} \bar{W} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{array}{c} \bar{u}_L \\ \bar{d}_L \end{array} \right) \\ \bar{H} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{array}{c} \bar{u}_L \\ \bar{d}_L \end{array} \right) \end{aligned}$$
$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{T} & \vee \circ \exists \eta & & \lambda \uparrow' & & & \\ \bar{w} & \bar{w} & \lambda \uparrow \hat{A} & \eta & r & \sim & \bar{G} & t & \check{u} \\ \bar{w} & \hat{A} & & & & & & & \\ H & \top & \lambda \uparrow \hat{A} & \eta & T^\sim & \bar{G} \circ \exists & & t & \\ \gamma & \sim & t & \gamma & \hat{A} & & & & \\ \text{\tiny $\mathbb{N}_0$} & \eta & \lambda \uparrow \hat{A}\eta & & \Theta & \exists^+ & \vee b \exists & \sim & \gamma & \ddot{a} \\ & \ddot{a} & \ddot{a} & \ddot{a} & \beta & \vee_{\neg} & b \sim & & \hat{A} & \bar{w} \\ & \eta & \ddot{a} \% & \neq \ddot{a} & N_0 & t & \hat{A} & & & \end{array}$$

'E η ρ , . p Ъ G γ Й '
 w ρ ,
 H Z ' ,
 H ' ,
 Л ρ L H ρ A
 ≠ G ۆ Й η ' ∘ 3 A ∅ ı ∘ 3 ı A
 H №
 ñ ' Й ∘ 3 T x H . γ Й 3 '
 w G L ' 1 1
 Ъ ' E_n H Ъ 1 A
 H G ≠ à E à ∞ E à Ъ ≠ 1 E
 0 A
 H ' G ' Ъ Ъ ì H Q H ' '
 H ' Ъ ≠ 1 E_n 0 A
 ' ۆ ' H ۆ γ H ' H
 ' γ ı | v ' ì ı ı H ' A
 Л Ъ ' G Ъ i ρ Ъ à_n ' à H
 D A
 'E H ' ∘ 3 ۆ ì Ъ_n ' Ъ H 3 ч
 ۆ K à à ' A
 ≠ ≠ ' G w 1 à à ψ₁ 1 ۆ H D
 Й ∘ 3 1 3 ' 0 A
 ñ G ∘ 3 H D 1 ≠ ' E_n
 E_n L A
 Ж G ' G ' E_n G ' à ۆ à ı à G X
 Ъ ۆ Z A
 1 1 ' G ۆ R₁ 1 à ψ ' E_n Ъ ≠
 1 1 ' ۆ ' E_n x T A
 Ж ' Й ∘ 3 ' H w 1 № '
 H ۆ à 3 ' à 1 1 ' à à ' H
 ≠ ' γ ' T A
 ' r
 1 ' Й ∘ 3 ã η à '

[illegible]

4 / 7

6 / 7

